

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Tabulovém vrchu, 1295 / 6
PSČ, místo: 77900, Olomouc
K.ú., parcelní č.: Nová Ulice (710717), 2460
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3906

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 390.6
elektřina: 25.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	107 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	71.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.11 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.50 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Radek Dubravský

Osvědčení č.: 2001

Kontakt: kontakt@esolomouc.cz

Ev. č. průkazu: 692621.0

Vyhotoveno dne: 10.02.2025

Podpis:

